L'incisione secondo Pfannenstiel, comunemente utilizzata per i tagli cesarei, come fonte di dolore cronico - Sintesi commentata

Dott.ssa Audrey Serafini, H. San Raffaele, Milano

Prof.ssa Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele Resnati, Milano

Commento a:
Maarten J. Loos, MD, Marc R. Scheltinga, MD, PhD, Leon G. Mulders, MD, PhD, and Rudi M. Roumen, MD, PhD
The Pfannenstiel Incision as a Source of Chronic Pain
Obstet Gynecol. 2008 Apr; 111 (4): 839-46

L'incisione secondo Pfannenstiel (o "taglio bikini") è spesso scelta negli interventi addominali per la sua bassa incidenza di ernie incisionali e per il suo buon risultato estetico. Nonostante questi vantaggi, alcuni Autori hanno riportato un dolore cronico associato all'intrappolamento dei nervi ilio-ipogastrici o ileo-inguinali. Gli studi sul dolore post-incisionale in questa sede specifica sono molto pochi. Maarten e Colleghi hanno studiato questo fenomeno, sottoponendo un questionario valutante la sintomatologia dolorosa cronica ad un gruppo di 690 donne che aveva subito un'incisione addominale secondo Pfannenstiel.