Covid-19: uno studio internazionale sull'impatto neurologico e neuropsichiatrico

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

Commento a:

Roy D, Ghosh R, Dubey S, Dubey MJ, Benito-León J, Ray BK.

Neurological and neuropsychiatric impacts of Covid-19 pandemic

Can J Neurol Sci. 2021 Jan;48(1):9-24. doi: 10.1017/cjn.2020.173. Epub 2020 Aug 5

Analizzare l'impatto neurologico e neuropsichiatrico del Covid-19, e discutere l'efficacia delle principali soluzioni terapeutiche in via di definizione. E' questo l'obiettivo della review pubblicata dalla Cambridge University Press ed espressione di sei importanti realtà cliniche indiane e spagnole: il dipartimento di Medicina generale presso il Medical College di Burdwan, il dipartimento di Neuromedicina presso il Bangur Institute of Neurosciences a Kolkata, il dipartimento di Psichiatria del Mental Hospital di Behrampore, India; il dipartimento di Neurologia dello University Hospital, il Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) e il dipartimento di Medicina della Universidad Complutense a Madrid (Spagna).

Benché si tratti di una patologia respiratoria, il Covid-19 provoca **un ampio spettro di sintomi neurologici, neuropsichiatrici e psicologici**. La ricerca è stata condotta su PubMed e Google Scholar dal 1º gennaio al 30 maggio 2020, utilizzando le seguenti parole chiave: Covid-19, SARS-CoV-2, pandemic, neuro-Covid, stroke-Covid, epilepsy-Covid, Covid-encephalopathy, SARS-CoV-2-encephalitis, SARS-CoV-2-rhabdomyolysis, Covid-demyelinating disease, neurological manifestations, psychosocial manifestations, treatment recommendations, Covid-19 and therapeutic changes, psychiatry, marginalised, telemedicine, mental health, quarantine, infodemic, social media. L'analisi è stata condotta anche su un limitato numero di articoli pubblicati sui quotidiani a proposito dell'impatto psicologico della pandemia.

Questi, in sintesi, i risultati:

- le manifestazioni neurologiche e neuropsichiatriche del virus sono numerose;
- le **caratteristiche cliniche** dell'impatto sul sistema nervoso centrale e periferico vanno documentate in modo più preciso;
- la maggior parte degli effetti strettamente psicologici correlano con i cambiamenti normativi e socio-economici determinati dalla pandemia;
- lo sforzo conoscitivo dei prossimi mesi sarà decisivo per mettere a punto **strategie di diagnosi e cura** volte a limitare le complicanze più insidiose e abbassare il tasso di letalità.